

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2023/24 учебному году
составлен « 10 » августа 2023 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тургужанская

основная общеобразовательная школа», 1970

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Ужурского района Красноярского края

(учредитель организации)

662245, Красноярский край, Ужурский район, д. Тургужан, ул. Школьная, 31

(юридический адрес организации)

662245, Красноярский край, Ужурский район, д. Тургужан, ул. Школьная, 31, ул. Школьная, 23,
п. Прилужье, ул. Школьная, 3

(физический адрес организации)

Мацкевич Татьяна Фёдоровна, 8 (39156) 23-1-55

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации Ужурского района Красноярского края от 24.05.2023 № 381 «Об обеспечении подготовки муниципальных образовательных организаций Ужурского района к 2023/24 учебному году»

10 августа 2023 года муниципальной комиссией по приёмке образовательных организаций Ужурского района к 2023/24 учебному году в составе:

Богданова Виктория Александровна – заместитель главы по социальным вопросам (председатель комиссии)

Аксененко Виктор Анатольевич – инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Ужурскому району

Гилёв Виталий Сергеевич – начальник ОВО по Ужурскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю»

Защеринский Виталий Николаевич – начальник отдела обеспечения функционирования образовательных учреждений МКУ «Управление образования»

Кулешов Иван Сергеевич – специалист по обеспечению деятельности образовательных учреждений МКУ «Управление образования»

Мельверт Иван Александрович – старший государственный инспектор безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Ужурскому району

Милина Ирина Валерьевна – директор МКУ «Управление образования»

Пыхтин Сергей Иванович – начальник отдела по вопросам безопас-

ности территорий администрации Ужурского района
 Субач Олеся Васильевна – начальник ПДН Отдела МВД России по
 Ужурскому району
 Усков Олег Александрович – директор МКУ «Забота»,

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тургужанская основная общеобразовательная школа» (далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав МБОУ «Тургужанская ООШ» № 512 от 08.08.2019 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление

- от 22.06.2010 г. серия 24 ЕИ № 735445

- от 20.07.2013 г. серия 24 ЕЛ № 147152

- от 18.09.2019 г. 04:24:2224:39:0900001:505-24/107/2019-2, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права:

- от 03.11.2011 г. Серия 24 ЕК № 298335

- от 12.07.2013 г. Серия ЕК № 916182

- от 28.08.2019 06:46:4224:39:0900001:77-24/112/2019-1, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство о государственной аккредитации организации

№ 3748 выдано 20.03.2014 г.,

Министерство образования и науки Красноярского края,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

Серия 24А01 № 0000286, срок действия свидетельства до 20 марта 2026 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности

регистрационный номер 7546-л

Министерство образования и науки Красноярского края,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

Серия 24Л01 № 0000572, от 19.05.2014г., срок действия лицензии – бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от 18.04.2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от 02.08.2018 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком

3. Количество зданий (объектов) организации - 03 единиц

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0;

б) текущий ремонт на 3 объектах выполнен силами сотрудников МБОУ «Тургужанская ООШ», Прилужского филиала.

в) иных видов ремонта на 3-х объектах образовательной организации:

- замена светильников в помещениях школы и детском саду;

- замена панелей в кабинете 1-3 класса;

- ремонт пола подсобного помещения.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году: имеется:

- замена ограждения прилегающей территории в Прилужском филиале МБОУ «Тургужанская ООШ»;

- ремонт фасада здания школы по адресу: д. Тургужан, ул. Школьная, 31;

- замена кровли зданий школы по адресам: д. Тургужан, ул. Школьная, 31, ул. Школьная, 23.

4. Контрольные нормативы и показатели:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

общее образование (дошкольное, начальное общее, основное общее),
дополнительное образование детей и взрослых.

б) проектная допустимая численность обучающихся – 95 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 38 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2022 – 2023 годов – 4 человека; из них поступивших в ВУЗы – 0 человек, профессиональные образовательные организации – 0 человек, работают – 0 человек; не работают – 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс – 2 человека;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего – 8; количество обучающихся – 38 человек;

из них обучаются:

в 1 смену – 8 классов, 38 обучающихся;

во 2 смену – 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ – имеются

з) наличие программ развития образовательной организации – имеется

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 13 человек (100 %);

административно-хозяйственных работников – 3 человека (100 %);

к) наличие плана работы организации на 2023-2024 учебный год – имеется

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинет русского языка	1	90 %	имеется	есть	удовлетворительно		
2.	Кабинеты иностранного языка	1	90 %	имеется	есть	удовлетворительно		
3.	Кабинет физики/химии	1	90 %	имеется	есть	удовлетворительно		
4.	Кабинет математики	1	90 %	имеется	есть	удовлетворительно		
5.	Кабинет истории	1	90%	имеется	есть	удовлетворительно		
6.	Кабинет биологии/географии	1	90 %	имеется	есть	удовлетворительно		
7.	Кабинет технологии	2	90 %	имеется	есть	удовлетворительно	имеется	
8.	Кабинет ОБЖ	1	88 %					
9.	Кабинеты начальных классов	3	95 %	имеется	есть	удовлетворительно		
10.	Кабинет информатики	1	90%	имеется	есть	удовлетворительно	имеется	
11.	Итого	13						

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – нет;

тренажерный зал – не имеется;

музыкальный зал – не имеется;

учебные мастерские – имеется столярная мастерская 1; состояние удовлетворительное;

компьютерный класс – имеется, типовое помещение, емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное;

Центр детских инициатив (ЦДИ) - имеется, расположен в рамках школьного пространства), емкость – 14 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов подтверждающих деятельность - имеется;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена

общее количество компьютерной техники – 15 единиц, из них подлежит списанию - 5 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 2 единицы.

Основные недостатки: есть; компьютерная техника требует замены.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным

оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное

Потребность в спортивном оборудовании: нет;

Основные недостатки: отсутствие спортивного зала;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 2; шкаф книжный - 4;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

Стол для учителя – 4; стулья офисные - 15;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 3107; фонд учебников - 808, 100 %; энциклопедии – 80, словари – 22, художественная литература - 2197.

Основные недостатки: не выявлено;

Потребность в обновлении книжного фонда - отсутствует;

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное

Общая площадь участка – 3949 кв. м.; 2901 кв.м.; 1907 кв.м.;

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, соответствует санитарным требованиям.

Основные недостатки: не выявлено.

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются приспособленные спортивные сооружения и спортивные площадки, состояние удовлетворительное.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: не выявлено.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано по договору КГБУЗ «Ужурская районная больница» № б/н от 22.04.2021 г.;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человек:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Детский педиатр		0	№ б/н от 22.04.2021 г.	КГБУЗ «Ужурская районная больница»

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: **медицинский кабинет** – не имеется;

логопедический кабинет – не имеется;

кабинет педагога-психолога – не имеется;

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – не имеется;

Потребность в медицинском оборудовании – отсутствует;

Основные недостатки: не выявлены.

8. Питание обучающихся – организовано:

- а) питание организовано в 1 смену, в 1 столовой на 42 посадочных места. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются
- б) процент охвата горячим питанием составляет 82 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 33 детей, что составляет 100 % от их общего количества;
- в) приготовление пищи с 01.09.2023 г. будет осуществляться из продуктов и полуфабрикатов, закупаемых МКУ «Забота», а также образовательной организацией по заключенным контрактам с : ИП «Дитятев Евгений Валерьевич»; АО «Искра»; ООО «Колос».

Основные недостатки: не обнаружены;

- г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: не обнаружены;

- д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточная

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: не обнаружены.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется: технологические столы (2 шт.), мармит (1 шт.), вытяжной зонт для пищеблока (1 шт).

- е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам

Основные недостатки: не обнаружено;

- ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

- з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

Основные недостатки: не обнаружено;

- и) примерное двенадцатидневное цикличное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется.

- к) питьевой режим обучающихся организован (питьевые фонтанчики от централизованной системы водоснабжения),

Основные недостатки: не обнаружены;

- л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг

(дератизация, дезинфекция) имеется,

контракт № 44-У1 от 15.01.2023 г., ООО «Дезинфекция»

9. Показатели освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: не обнаружено.

10. Транспортное обеспечение организации - не требуется;

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены

- а) охрана объектов организации осуществляется в составе 1 сотрудника (сторожа). Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека.
- б) объекты организации системой охранной сигнализации в МБОУ «Тургужанская ООШ» не оборудованы; Прилужский филиал МБОУ «Тургужанская ООШ» оборудован.
- в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
- г) прямая связь с органами МВД организована с использованием телефона АТС;
- д) территория организации оборудована ограждением, предотвращающим несанкционированный доступ;

12. Нормативным требованиям пожарной безопасности образовательная организация соответствует.

- а) Проверка состояния пожарной безопасности органами Государственного пожарного надзора в 2023 году запланирована на 14.08.2023 год;
 - б) требования пожарной безопасности выполняются;
 - в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
- В объекте организации установлена автоматическая система пожарной сигнализации;
- Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
- г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;
 - д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
 - е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

- ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод: на основании акта № 36 от «21» мая 2019 года, выданного ООО «Промналадка» соответствует нормам;

- з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется централизованно, состояние системы отопления удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена, акт № б/н от 21.07.2023 г.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. Воздухообмен осуществляется: в учебных, вспомогательных помещениях - за счет форточного проветривания, в пищеблоке смонтирована производственная приточно – вытяжная система вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации отсутствует.

17. Канализация: выгреб.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тургужанская основная общеобразовательная школа"
к новому 2023-2024 учебному году готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки:


Требуется проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования


Председатель комиссии:  /Богданова В.А./

Члены комиссии:

 / Аксененко В.А /

 / Гилёв В.С. /


 / Защеринский В.Н. /


 / Кулешов И.С. /

 / Мельверт И.А. /

 / Милина И.В. /

 / Пыхтин С.И. /

 / Субач О.В. /

 / Усков О.А. /