

ПМ 24250041000117052041 от 12.02.2025



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Красноярскому краю  
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)  
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю  
в г. Шарыпово)

Предписание об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 3353

г. Шарыпово, 2 микрорайон, 8/4  
(место выдачи предписания)

«25» февраля 2025 г.

Мною, ведущим специалистом - экспертом территориального отдела  
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в г. Шарыпово  
Мусатовой Еленой Николаевной,

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении муниципального  
бюджетного общеобразовательного учреждения «Тургужанская основная  
общеобразовательная школа» (МБОУ «Тургужанская ООШ»), юридический  
адрес: 662245, Красноярский край, р-н Ужурский, д. Тургужан, ул. Школьная,  
д. 31, места осуществления деятельности: 662245, Красноярский край, р-н  
Ужурский, д. Тургужан, ул. Школьная, 23; 662245, Красноярский край, р-н  
Ужурский, д. Тургужан, ул. Школьная, 31; 662245, Красноярский край, р-н  
Ужурский, п. Прилужье, ул. Школьная, 3,

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 933 от  
21.02.2025 г. расписания уроков на 2024 – 2025 учебный год, расписания  
звонков, на основании экспертного задания № 24-07-01/30-232-2025 от  
17.02.2025 г., установлено что:

- продолжительность перемены между урочной и внеурочной  
деятельностью составляет 20 минут в понедельник, при нормативе - не менее 30  
минут;

- во втором полугодии для обучающихся 1 класса в середине учебного дня  
не организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут;

- в представленном расписании уроков, облегченный учебный день для  
обучающихся 1, 3, 9 классов предусмотрен в пятницу; для обучающихся 2, 5

классов предусмотрен в понедельник, что не соответствует требованиям ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 1999-03-30 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.12 СП 2.4.3648-20 от 2020-09-28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Нарушена целостность покрытия мебели (столы, стулья) в учебном кабинете физики основной школы МБОУ «Тургужанская ООШ», по адресу: 662245, Красноярский край, р-н Ужурский, д Тургужан, ул Школьная, 31, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 1999-03-30 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 от 2020-09-28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Для создания доступной среды для инвалидов входы в начальную школу МБОУ «Тургужанская ООШ», по адресу: 662245, Красноярский край, р-н Ужурский, д Тургужан, ул Школьная, 23 и филиал Прилужского детского сада МБОУ «Тургужанская ООШ», по адресу: 662245, Красноярский край, р-н Ужурский, п Прилужье, ул. Школьная, 3 не оборудованы пандусами, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 1999-03-30 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 от 2020-09-28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Нарушена целостность линолеумного покрытия пола в кабинетах географии, физики основной школы МБОУ «Тургужанская ООШ», по адресу: 662245, Красноярский край, р-н Ужурский, д Тургужан, ул Школьная, 31, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 1999-03-30 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 от 2020-09-28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. Нарушена целостность линолеумного покрытия пола (щели) в спальном помещении группы «Лучики» филиала Прилужского детского сада МБОУ «Тургужанская ООШ», по адресу: 662245, Красноярский край, р-н Ужурский, п Прилужье, ул. Школьная, 3, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 1999-03-30 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 от 2020-09-28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить нарушение обязательных требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 1999-03-30 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.12 СП 2.4.3648-20 от 2020-09-28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,

отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.6 глава VI СанПиН 1.2.3685-21 от 2021-01-28 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», выразившиеся в отсутствии соответствия расписания звонков и расписания уроков.

Рекомендуемые мероприятия по устранению выявленного нарушения обязательных требований: провести корректировку расписания звонков и расписания уроков в соответствии с гигиеническими нормативами. Планируемый способ устранения нарушения: предоставление документа.

2. Устранить нарушение обязательных требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 1999-03-30 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 от 2020-09-28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в отсутствии в учебном кабинете физики основной школы МБОУ «Тургужанская ООШ», по адресу: 662245, Красноярский край, р-н Ужурский, д Тургужан, ул Школьная, 31 мебели (столы, стулья) без дефектов и повреждений.

Рекомендуемые мероприятия по устранению выявленного нарушения обязательных требований: оборудовать учебный кабинет физики основной школы МБОУ «Тургужанская ООШ», по адресу: 662245, Красноярский край, р-н Ужурский, д Тургужан, ул Школьная, 31 мебелью (столами, стульями) без дефектов и повреждений, поверхность которых допускает проведение влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств. Планируемый способ устранения нарушения: предоставление фотоматериалов.

3. Устранить нарушение обязательных требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 1999-03-30 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 от 2020-09-28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в отсутствии пандусов при входах в начальную школу МБОУ «Тургужанская ООШ», по адресу: 662245, Красноярский край, р-н Ужурский, д Тургужан, ул Школьная, 23 и филиал Прилужского детского сада МБОУ «Тургужанская ООШ», по адресу: 662245, Красноярский край, р-н Ужурский, п Прилужье, ул. Школьная, 3.

Рекомендуемые мероприятия по устранению выявленного нарушения обязательных требований: провести установку пандусов при входах в начальную школу МБОУ «Тургужанская ООШ», по адресу: 662245, Красноярский край, р-н Ужурский, д Тургужан, ул Школьная, 23 и филиал Прилужского детского сада МБОУ «Тургужанская ООШ», по адресу: 662245, Красноярский край, р-н Ужурский, п Прилужье, ул. Школьная, 3. Планируемый способ устранения нарушения: предоставление фотоматериалов.

4. Устранить нарушение обязательных требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 1999-03-30 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 от 2020-09-28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в отсутствии

своевременного ремонта линолеумного покрытия полов в кабинетах географии, физики основной школы МБОУ «Тургужанская ООШ», по адресу: 662245, Красноярский край, р-н Ужурский, д Тургужан, ул Школьная, 31.

Рекомендуемые мероприятия по устранению выявленного нарушения обязательных требований: провести ремонт полов в кабинетах географии, физики основной школы МБОУ «Тургужанская ООШ», по адресу: 662245, Красноярский край, р-н Ужурский, д Тургужан, ул Школьная, 31. Планируемый способ устранения нарушения: предоставление фотоматериалов.

5. Устранить нарушение обязательных требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 1999-03-30 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 от 2020-09-28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в отсутствии своевременного ремонта линолеумного покрытия пола в спальном помещении группы Лучики» филиала Прилужского детского сада МБОУ «Тургужанская ООШ», по адресу: 662245, Красноярский край, р-н Ужурский, п Прилужье, ул. Школьная, 3.

Рекомендуемые мероприятия по устранению выявленного нарушения обязательных требований: провести ремонт пола в спальном помещении группы Лучики» филиала Прилужского детского сада МБОУ «Тургужанская ООШ», по адресу: 662245, Красноярский край, р-н Ужурский, п Прилужье, ул. Школьная, 3. Планируемый способ устранения нарушения: предоставление фотоматериалов.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Срок исполнения настоящего предписания: 09.02.2026 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Тургужанская ООШ», юридический адрес: 662245, Красноярский край, р-н Ужурский, д. Тургужан, ул. Школьная, д. 31.

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Шарыпово, по адресу: г. Шарыпово, 2 микрорайон, 8/4, тел./факс: (8-391-53) 3-46-44, E-mail: sharypovo@24.rospotrebnadzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «09» февраля 2026 г. с приложением документов, фотоматериалов, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист - эксперт  
(должность лица, составившего предписание)

*Мусу*  
(подпись)

Е.Н.Мусатова  
(инициалы и фамилия)

Контролируемое лицо или его представитель ознакомлен(о) с предписанием:

«25» 02  
(дата)

2025 г.

*Мусу*  
(подпись)

*Мусатова Е.Н.*  
(инициалы и фамилия)

Предписание для сведения направлено в МКУ «Управление образования Ужурского района», по адресу: 662253, Красноярский край, г. Ужур, ул. Строителей, 9 с уведомлением о вручении.

Информацию о принятых мерах просим сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Шарыпово, по адресу: г. Шарыпово, 2 микрорайон, 8/4, E-mail: sharypovo@24.gospotrebnadzor.ru в срок до «09» февраля 2026 г.